Психодинамический подход в консультировании пожилых людей.

1. Зигмунд Фрейд считал, что терапия в пожилом возрасте:

1. бесполезна;
2. необходима;
3. вредна.

Правильный ответ: бесполезна;

2. Сексуальная жизнь в пожилом возрасте:

1. улучшается.
2. изменяется;
3. прекращается;

Правильный ответ: изменяется;

3. Больше всего пожилые люди боятся в смерти:

1. покинуть родных.
2. загробной жизни;
3. выглядеть неопрятно;

Правильный ответ: выглядеть неопрятно;

4. Консультант не должен:

1. вступать в дружеские отношения с пожилым клиентом;
2. смеяться вместе с пожилым клиентом.
3. испытывать негативных чувств к пожилому клиенту;

Правильный ответ: вступать в дружеские отношения с пожилым клиентом;

5. Пожилые люди часто испытывают проблему из-за:

1. чрезмерного порядка в жизни;
2. неупорядоченности жизни;
3. стремления упорядочить прошлое.

Правильный ответ: неупорядоченности жизни;

6. Гиперсексуальность в пожилом возрасте:

1. опасна.
2. невозможна;
3. распространена;

Правильный ответ: распространена;

7. Во время консультации пожилого клиента прикосновения к нему:

1. важны;
2. недопустимы;
3. не имеют значения.

Правильный ответ: важны;

8. Соматизация - это:

1. увеличение числа заболеваний в пожилом возрасте;
2. утяжеление соматических заболеваний в пожилом возрастет
3. проявление негативных переживаний в виде боли;

Правильный ответ: проявление негативных переживаний в виде боли;

9. Воспоминания о прошлом при консультировании пожилых:

1. полезны.
2. не имеют значения;
3. вредны;

Правильный ответ: полезны.

10. Появление скорби об утрате во время консультации вместо отчаяния означает:

1. улучшение состояния;
2. вероятность суицида.
3. ухудшение состояния;

Правильный ответ: улучшение состояния;