# Основы ухода на дому

## 1. Артериальная гипертензия 2-й степени:

1. 120-129;
2. ?180
3. 140-159;
4. 160-179;

Правильный ответ: 160-179;

## 2. К поздним осложнениям сахарного диабета относят:

1. Диабетическая нефропатия;
2. Все ответы верны.
3. Гипогликемия;
4. Поражение мелких сосудов;

Правильный ответ: Диабетическая нефропатия;; Поражение мелких сосудов;

## 3. Признаки умеренной гипогликемии:

1. Слабые симптомы, состояние быстро восстанавливается. Обычно развивается при глюкозе крови 3,5-4 ммоль/л;
2. Нет верного ответа.
3. Когда человеку требуется посторонняя помощь. Могут развиться судороги и потеря сознания;
4. Активные симптомы-предвестники, человек сам может оказать себе помощь. Обычно развивается при глюкозе крови < 3 ммоль/л.;

Правильный ответ: Активные симптомы-предвестники, человек сам может оказать себе помощь. Обычно развивается при глюкозе крови < 3 ммоль/л.;

## 4. Клиническая картина при II стадии развития пролежней:

1. Поражение (некроз) всех мягких тканей; наличие полости, в которой видны сухожилия и (или) костные образования.
2. Устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления; кожные покровы не нарушены;
3. Стойкая гиперемия кожи; отслойка эпидермиса; поверхностное нарушение целостности кожных покровов (некроз) с распространением на подкожную клетчатку;
4. Разрушение (некроз) кожных покровов вплоть до мышечного слоя с проникновением в мышцу; возможны жидкие выделения из раны;

Правильный ответ: Стойкая гиперемия кожи; отслойка эпидермиса; поверхностное нарушение целостности кожных покровов (некроз) с распространением на подкожную клетчатку;

## 5. Как часто в течении дня измеряют температуру для измерения суточных колебаний:

1. Четыре раза в день.
2. Три раза в день;
3. Один раз в день;
4. Два раза в день;

Правильный ответ: Два раза в день;

## 6. Гипотермия это когда:

1. Температура ниже 36,0 °С;
2. Нет верного ответа
3. Температура от 38,0 -40,0 °С ;
4. Температура от 37,0 -37,9 °С;

Правильный ответ: Температура ниже 36,0 °С;

## 7. К методам измерения артериального давления относятся:

1. Пальпаторный;
2. Осциллометрический;
3. Аускультативный;

Правильный ответ: Пальпаторный;; Осциллометрический;; Аускультативный;

## 8. Что считается нарушением ритма у здорового человека:

1. Частота пульса 90-100 ударов в минуту;
2. Частота пульса 40-50 ударов в минуту;
3. Частота пульса 60-80 ударов в минуту;
4. Частота пульса более 100 ударов в минуту;

Правильный ответ: Частота пульса 40-50 ударов в минуту;; Частота пульса более 100 ударов в минуту;

## 9. В подмышечной впадине температура измеряется в течении:

1. 3-5 минут ртутным;
2. 3-4 минуты электронным;
3. 7-10 минут ртутным;
4. 5 минут электронным.

Правильный ответ: 7-10 минут ртутным;; 5 минут электронным.

## 10. К признакам приближающейся смерти относится

1. Повышенное артериальное давление;
2. Понижение температуры;
3. Недержание кала и мочи.
4. Руки и стопы холодеют;

Правильный ответ: Повышенное артериальное давление;; Понижение температуры;; Руки и стопы холодеют;