Оказание первой доврачебной помощи ребенку дошкольного возраста

1. Что для организма ребенка может быть опаснее?

1. тепловой удар
2. тепловой перегрев
3. солнечный удар
4. длительное пребывание в водоеме

Правильный ответ: тепловой удар

2. Как называется явление, при котором вследствие перегрева возникает расширение сосудов головы, соответственно, увеличивается приток крови к этой области?

1. солнечный удар
2. тепловой удар
3. солнечный зайчик
4. тепловой перегрев

Правильный ответ: солнечный удар

3. Что НЕ является признаком солнечного удара?

1. сильная головная боль
2. покраснение лица
3. потемнение в глазах
4. носовое кровотечение

Правильный ответ: носовое кровотечение

4. Какие действия запрещены при ожогах?

1. вдыхать нашатырный спирт
2. подставлять обоженный участок под струю холодной воды
3. дуть на обоженную кожу
4. смазывать ожоги различными мазями или маслами

Правильный ответ: смазывать ожоги различными мазями или маслами

5. Что такое первая доврачебная помощь?

1. это комплекс простейших мероприятий, выполняемых медицинским работником, либо человеком, не имеющим медицинского образования, но обладающего навыками оказания первой медицинской помощи, проводимых внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия
2. непрямой массаж сердца
3. использование медицинских препаратов из аптечки в группе ДОО
4. искусственное дыхание

Правильный ответ: это комплекс простейших мероприятий, выполняемых медицинским работником, либо человеком, не имеющим медицинского образования, но обладающего навыками оказания первой медицинской помощи, проводимых внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия

6. Какие действия рекомендуется совершать в случае, если в ухе или в носу ребенка насекомое?

1. посветить в ухо или нос ребенка фонариком
2. закапать теплое масло, и спустя 10 минут наклониться над салфеткой, чтобы насекомое вытекло вместе с маслом
3. постараться выманить наружу насекомое
4. позвонить знакомому хирургу

Правильный ответ: закапать теплое масло, и спустя 10 минут наклониться над салфеткой, чтобы насекомое вытекло вместе с маслом

7. Как называется дыхательный рефлекс у ребенка, который может быть недоразвит или ослаблен?

1. рефлекс закрытия дыхательных путей
2. рефлекс учащенного дыхания
3. двигательный рефлекс
4. гортанный рефлекс

Правильный ответ: рефлекс закрытия дыхательных путей

8. Первая доврачебная медицинская помощь должна быть оказана:

1. на месте до прибытия врача или доставки пострадавшего в лечебное учреждение
2. на прогулке
3. в машине скорой помощи
4. в группе ДОО

Правильный ответ: на месте до прибытия врача или доставки пострадавшего в лечебное учреждение

9. Чем запрещается удалять инородное тело из носа или уха ребенка, если оно почти не заметно и глубоко зашло внутрь?

1. ватной палочкой
2. ниткой
3. пинцетом
4. руками

Правильный ответ: ватной палочкой

10. У кого чаще всего происходит попадание инородного тела в дыхательные пути?

1. у пожилых людей
2. у детей
3. у взрослых
4. у животных

Правильный ответ: у детей

11. Совпадают ли у человека по времени вдох и глотание?

1. Совпадают
2. не совпадают даже при тренировке дыхания
3. не совпадают
4. совпадают при желании человека

Правильный ответ: не совпадают

12. Какая температура может быть достаточной для обморожения?

1. температура ниже -30°С
2. температура ниже -10°С - -20еС
3. температура ниже -2 ГС - -25еС
4. температура ниже -6°С - -9°С

Правильный ответ: температура ниже -10°С - -20еС

13. Какие признаки указывают на попадание инородного тела вдыхательные пути ребенка? (выбрать 2 варианта ответа)

1. слезотечение, покраснение лица
2. покраснение кожи
3. внезапный жар
4. сильный приступообразный кашель, затрудненный вдох

Правильный ответ: слезотечение, покраснение лица; сильный приступообразный кашель, затрудненный вдох

14. Сколько может быть степеней обморожения?

1. 3
2. 2
3. 4
4. 1

Правильный ответ: 4