Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1. Приобритенные нарушения слуха связаны:

1. перенесенными психотравмирующими событиями
2. перенесенными воспалительными процессами слухового анализатора после рождения
3. Все ответы верны
4. генетическими факторами

Правильный ответ: Все ответы верны

2. Наиболее часто встречающимся симтомом при «аутизме» является:

1. Трудности привлечения внимания и рефлексов сосредоточения на объекте
2. Амнезии
3. Повышенная возбудимость
4. Параличи и парезы

Правильный ответ: Трудности привлечения внимания и рефлексов сосредоточения на объекте

3. Назовите место локализации участков коры головного мозга, в которых расположены слуховые и зрительные центры

1. В коре предцентральной извилины
2. В лимбической системе
3. В участках теменных долей
4. В коре височной доли и затылочной доли

Правильный ответ: В коре височной доли и затылочной доли

4. Зрительно-пространственная форма агнозии выражена:

1. Невозможностью определения и вербального выражения пространственного положения предметов друг по отношению к другу
2. В потере памяти на места пребывания
3. Отсутствием возможности определения цвета предметов
4. Отсутствием понимания значения предлогов

Правильный ответ: Невозможностью определения и вербального выражения пространственного положения предметов друг по отношению к другу

5. Укажите место расположения тактильных рецепторов

1. Располагаются в виде специальных телец в кожных сосудах, в виде специализированных дисков на кончиках пальцев, в виде спирали нервного волокна сенсорной клетки в волосяном мешочке
2. В сосудистых сплетениях кожи
3. В окончаниях волос
4. В полых органах

Правильный ответ: Располагаются в виде специальных телец в кожных сосудах, в виде специализированных дисков на кончиках пальцев, в виде спирали нервного волокна сенсорной клетки в волосяном мешочке

6. Нарушения интеллекта наиболее характерно:

1. Для синдрома Клайнфельтера
2. Для гемофилии
3. Для синдрома Дауна
4. Для категории лиц. страдающих логоневрозом

Правильный ответ: Для синдрома Дауна

7. К периферическому отделу зрительного анализатора относится

1. Зрительный нерв
2. Лобные доли головного мозга
3. Затылочная доля коры
4. Парагиппокампова извилина

Правильный ответ: Зрительный нерв

8. Укажите наиболее вероятную причину (фактор) риска нарушения интеллекта

1. Гипоопека
2. Органические поражения нервной системы (энцефалиты, эпилепсия и др.)
3. Рождение близнецов (наличие близнеца)
4. Психические травмы, перенесенные в раннем детстве

Правильный ответ: Органические поражения нервной системы (энцефалиты, эпилепсия и др.)

9. Нарушения речи наиболее часто встречаются у обучающихся страдающих:

1. Астереогнозом
2. Детским церебральным параличом
3. Зрительными агнозиями
4. Аутизмом

Правильный ответ: Аутизмом

10. Корректировка двигательных навыков у обучающихся, страдающих детским церебральным параличом наиболее эффективна:

1. При оперативном вмешательстве на головном мозге
2. При использовании силовых упражнений
3. При применении лечебной физкультуры и массажа
4. При использовании седативных препаратов

Правильный ответ: При применении лечебной физкультуры и массажа

11. Основными причинами агнозий являются:

1. Поражение сенсорных участков коры головного мозга
2. Повышение внутричерепного давления
3. Поражение зрительного тракта
4. Поражение периферической части нервной системы

Правильный ответ: Поражение сенсорных участков коры головного мозга

12. Назовите симптомы спастической диплегии:

1. Неузнавание предметов на ощупь
2. Нарушения подвижности и чувствительности нижних конечностей
3. Нарушения мелкой моторики кистей рук
4. Нарушения движения глаз

Правильный ответ: Неузнавание предметов на ощупь

13. Врожденная слепота приводит:

1. Высокой степени чувствительности обонятельных рецепторов
2. Трудности в освоении пространства и предметной деятельности
3. Трудностям определения цвета на ощупь
4. Затруднениям в установлении вертикального положения тела

Правильный ответ: Трудности в освоении пространства и предметной деятельности

14. Астереогнозом называется:

1. Неузнавание предметов на ощупь с закрытыми глазами
2. Нарушение зрительного восприятия
3. Поражение преддверно-улиткового нерва
4. Невозможность запоминания визуальных символов

Правильный ответ: Неузнавание предметов на ощупь с закрытыми глазами

15. Нарушения мелкой моторики рук наиболее характерно для:

1. Нарушений слуха
2. Нарушений зрения
3. Эпилепсии
4. Детского церебрального паралича

Правильный ответ: Детского церебрального паралича

16. Благодаря чему происходит процесс «аккомодации глаз»

1. Изменение диаметра зрачка
2. Вторичная фотореакция фоторецепторов
3. Изменение объема стекловидного тела:
4. Дивергенция глаз

Правильный ответ: Изменение диаметра зрачка

17. Определите признаки, свидетельствующие о наличии гиперметропии:

1. Выраженное отклонение головы при написании текста
2. Удаление от текста при рассматривании
3. Старание приблизить глаза к тексту
4. Прищуривание при рассмотрении удаленных предметов

Правильный ответ: Выраженное отклонение головы при написании текста

18. Страдающий «аутизмом» подопечный наибольшие трудности испытывает:

1. Социальной адаптации
2. Узнавании близких и родственников
3. Решении математических задач
4. Нарушении зрительно-пространственного синтеза

Правильный ответ: Социальной адаптации

19. К основным причинам развития миопии относятся:

1. Помутнение хрусталика
2. Черепно-мозговые травмы
3. Патология склеры и формы глазного яблока
4. Атрофия зрительного нерва

Правильный ответ: Патология склеры и формы глазного яблока

20. Кохлеарная имплантация проводится на уровне:

1. Среднего уха
2. Внутреннего уха
3. Коры головного мозга
4. Барабанной перепонки

Правильный ответ: Внутреннего уха